

WATER TREATMENT PLANTS

WATER FLOW

DATE: JAN 1989

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX. DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX. SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	10,343,600	9,562,000	3,232,900	3,677,000	13	5,900,000	5,000,000	lime
HOLCOMB BLVD.	5,833,400	5,603,900	1,108,440	2,396,000	3	5,900,000	5,000,000	lime
MCAS	18,629,000	15,966,000	1,710,000	690,000	3	4,081,000	4,000,000	lime
RIFLE RANGE	6,277,000	5,136,000	254,200	251,000	3	648,000	600,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	12,099,000	11,148,000 ^{EST}	950,400	418,000	3	864,000	800,000	zeolite
ONSLow BEACH	2,807,000	1,841,000	201,000	104,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	201,582,000	185,202,000	7,455,940	7,336,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

Water Use Data
Camp Lejeune
1987 - Feb 1989

WATER TREATMENT PLANTS			WATER FLOW			DATE: FEBRUARY 1989	
PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX. DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX SAFE YIELD/DAY	
HADNOT POINT	80,163,000	77,441,000	1,676,000	3,123,000	13	5,900,000	
HOLCOM BLVD.	59,735,000	56,030,000	1,198,440	3,116,000	3	5,900,000	
MCAS	18,562,000	16,195,000 Estimated	1,524,000	682,000	3	4,081,000	
RIFLE RANGE	5,434,000	4,514,000	229,600	252,000	3	648,000	
COURTHOUSE BAY	10,527,000	9,762,000 Estimated	864,600	414,000	3	864,000	
ONSLOW BEACH	2,683,000	2,144,000	191,000	120,000	3	250,000	
TOTAL FLOW	177,104,000	166,086,000	5,683,640	7,707,000			

WATER IN GALLONS

REMARKS:

SIGNATURE:

User: THFRAZIER

-at MAIL

<NCHSS>STAFF>MWTREECE>LY100.HP


```

WWWWW W W WWWWW WWWW WWW WWWWW WWW WWWWW WWWW
W W W W W W W W W W W W W W W
W W W W W W W W W W W W W W W
W WWWWW WWWW WWWW WWWWW W W WWWW WWWW
W W W W W W W W W W W W W W
W W W W W W W W W W W W W W
W W W W W W W WWWWW WWW WWWWW W W

```

```

W W W W WWW WWW W W WWW
W W W WW W W W W W W W W
W W W W W W W W W W W W
W W W W W W W W WWWWW WWWW
W W W W W W W W W W W
W W W W W W W W WW W W
WWWWW W WWW WWW WWW WW W W

```


Label: PRT001 -form

Pathname: <NCHSS>STAFF>MWTREECE>LY100.HP
File last modified: 87-04-28.14:58:28.Tue

Spooled: 87-04-28.16:21:04.Tue [Spooler rev 19.4]
Started: 87-04-28.16:21:12.Tue on: PR1 by: MAIL

UNIVERSAL CASE ASCII.
GENERATE A PLOT.
WINDOW FRAME OFF.
PAGE BORDER OFF.

TITLE
"Raw Water Treated"
"Hadnot Point WTP"
"Camp Lejeune, NC"
" "

TITLE STYLE BASE.
INPUT DATA.
" "

1959 / 4.9
1960 / 4.92
1961 / 4.97
1962 / 5.07
1963 / 5.17
1964 / 4.6
1965 / 4.69
1966 / 4.72
1967 / 4.8
1968 / 4.34
1971 / 4.13
1974 / 3.5
1975 / 3.39
1976 / 3.75
1977 / 3.69
1978 / 3.71
1979 / 3.42
1980 / 3.46
1981 / 3.37
1982 / 3.43
1983 / 3.21
1984 / 3.54
1985 / 3.23
1986 / 3

WATER TREATMENT PLANTS

WATER FLOW

DATE: JANUARY 1988

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX.DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX. SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	Est 125,164,000	122,650,000	2,513,700	4,663,000	13	5,900,000	5,000,000	lime
HOLCOMB BLVD.	58,407,000	53,720,000	2,432,300	2,301,000	3	5,900,000	5,000,000	lime
MCAS	16,934,00	16,233,000	1,636,000	654,000	3	4,081,000	4,000,000	lime
RIFLE RANGE	6,506,000	6,236,000	260,200	276,000	3	648,000	600,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	Est. 14,718,000	13,745,000	1,040,200	638,000	3	864,000	800,000	zeolite
ONSLOW BEACH	4,308,000	Est. 3,757,800	273,000	158,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	226,037,000	216,341,800	8,155,400	8,690,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

WATER TREATMENT PLANTS

WATER FLOW

DATE: FEBRUARY 1988

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX.DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX.SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	97,474,000	91,104,000	1,835,000	3,470,000	13	5,900,000	5,000,000	lime
HOLCOMB BLVD.	72,578,000	(Est.) 68,270,000	3,697,000	2,520,000	3	5,900,000	5,000,000	lime
MCAS	16,913,000	15,840,000	1,542,000	652,000	3	4,081,000	4,000,000	lime
RIFLE RANGE	7,297,000	6,824,000	240,000	293,000	3	648,000	600,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	(Est.) 12,988,000	12,137,000	915,000	510,000	3	864,000	800,000	zeolite
ONSLOW BEACH	3,533,000	2,500,000	209,000	146,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	210,783,000	196,675,000	8,438,000	7,591,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

WATER TREATMENT PLANTSWATER FLOWDATE: March 1988

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX.DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX.SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	EST. 100,104,000	98,269,000	1,835,000	3,418,000	13	5,900,000	5,000,000	lime
HOLCOMB BLVD.	69,647,000	59,584,000	3,110,000	2,237,000	3	5,900,000	5,000,000	lime
MCAS	16,463,000	15,540,000	1,596,000	669,000	3	4,081,000	4,000,000	lime
RIFLE RANGE	8,420,000	7,483,000	268,000	349,000	3	648,000	600,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	13,069,000	12,926,000	975,000	594,000	3	864,000	800,000	zeolite
ONSLOW BEACH	3,704,000	3,644,000	217,000	279,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	211,407,000	197,446,000	8,001,000	7,546,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

WATER TREATMENT PLANTSWATER FLOWDATE: APRIL 1988

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX.DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX.SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	EST 90,016,000	88,231,000	1,785,500	3,223,000	13	5,900,000	5,000,000	lime
HOLCOMB BLVD.	66,253,000	EST. 64,555,000	1,698,000	2,486,000	3	5,900,000	5,000,000	lime
MCAS	17,092,000	16,498,000	1,684,000	653,000	3	4,081,000	4,000,000	lime
RIFLE RANGE	7,690,000	7,373,000	272,000	363,000	3	648,000	600,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	13,488,000	12,826,000	941,000	529,000	3	864,000	800,000	zeolite
ONSLOW BEACH	3,404,000	2,438,000	214,000	114,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	197,943,000	191,921,000	6,594,000	7,368,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

Water Treatment Plant Operator Foreman

WATER TREATMENT PLANTS

WATER FLOW

DATE: MAY 1988

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX.DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX.SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	102,581,000 ^A	93,912,000	1,954,000	3,694,000	13	5,900,000	5,000,000	lime
HOLCOMB BLVD.	71,360,000	63,774,000	1,542,000	2,546,000	3	5,900,000	5,000,000	lime
MCAS	17,360,000	16,943,000	1,690,000	710,000	3	4,081,000	4,000,000	lime
RIFLE RANGE	6,978,000	6,179,000	316,000	230,000	3	648,000	600,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	Est. 15,971,000	14,966,000	1,003,000	728,000	3	864,000	800,000	zeolite
ONSLow BEACH	3,991,000	2,773,000	257,000	221,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	218,241,000 218,337,000	198,547,000	6,762,000	8,129,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

WATER TREATMENT PLANTSWATER FLOWDATE: June 1988

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX. DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX. SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	Est 92,834,000	90,990,000	1,883,000	3,488,000	13	5,900,000	5,000,000	lime
HOLCOMB BLVD.	82,227,000	72,018,000	2,001,000	3,140,000	3	5,900,000	5,000,000	lime
MCAS	19,089,000	18,138,000	1,869,000	776,000	3	4,081,000	4,000,000	lime
RIFLE RANGE	6,452,000	6,007,000	306,000	285,000	3	648,000	600,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	15,657,000	14,049,000	965,000	695,000	3	864,000	800,000	zeolite
ONSLOW BEACH	Est 2,958,000	2,713,000	245,000	165,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	219,217,000	203,915,000	7,269,000	8,549,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

WATER TREATMENT PLANTSWATER FLOWDATE: July 1988

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX. DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX. SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	98,117,000	88,866,000	1,835,300	3,130,000	13	5,900,000	5,000,000	lime
HOLCOMB BLVD.	Est. 72,407,200	70,762,000	1,645,200	3,233,000	3	5,900,000	5,000,000	lime
MCAS	19,793,000	18,381,000	1,904,000	771,000	3	4,081,000	4,000,000	lime
RIFLE RANGE	6,303,000	5,571,000	300,200	221,000	3	648,000	600,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	15,753,000	13,910,000	999,600	584,000	3	864,000	800,000	zeolite
ONslow BEACH	4,160,000	3,446,000	360,000	133,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	216,533,200	200,936,000	7,044,300	8,072,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

WATER TREATMENT PLANTSWATER FLOWDATE: AUGUST 1988

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX.DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX.SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	106,862,000	93,985,000	1,955,000	3,873,000	13	5,900,000	5,000,000	lime
HOLCOMB BLVD.	66,519,000	67,497,000	1,980,000	2,545,000	3	5,900,000	5,000,000	lime
MCAS	17,363,000	16,502,000	1,692,000	698,000	3	4,081,000	4,000,000	lime
RIFLE RANGE	6,520,000	5,881,000	254,000	228,000	3	648,000	600,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	16,707,000	14,996,000	1,000,000	640,000	3	864,000	800,000	zeolite
ONSLow BEACH	3,635,000	3,141,000	356,000	117,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	217,606,000	202,002,000	7,237,000	7,873,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

WATER TREATMENT PLANTS

WATER FLOW

DATE: SEPTEMBER 1988

PLANT	RAM	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX.DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX.SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	98,678,000	85,434,000	1,846,000	3,174,000	13	5,900,000	5,000,000	lime
HOLCOMB BLVD.	60,582,000	Est. 59,363,000	1,336,000	2,185,000	3	5,900,000	5,000,000	lime
MCAS	15,412,000	Est. 14,013,000	1,512,000	627,000	3	4,081,000	4,000,000	lime
RIFLE RANGE	6,212,000	6,060,000	246,000	290,000	3	648,000	600,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	15,623,000	13,597,000	939,000	570,000	3	864,000	800,000	zeolite
ONSLOW BEACH	4,156,000	3,224,000	245,000	139,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	200,663,000	181,691,000	6,124,000	6,985,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

WATER TREATMENT PLANTS

WATER FLOW

DATE: OCTOBER 1988

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX. DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX. SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	99,767,000	96,174,000	1,662,900	3,557,000	13	5,900,000	5,000,000	lime
HOLCOMB BLVD.	61,830,000	60,859,000	1,430,600	2,403,000	3	5,900,000	5,000,000	lime
MCAS	Est 15,859,000	15,983,000	2,004,000	628,000	3	4,081,000	4,000,000	lime
RIFLE RANGE	6,276,000	6,031,000	254,200	238,000	3	648,000	600,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	17,781,000	14,974,000	974,600	624,000	3	864,000	800,000	zeolite
ONSLow BEACH	Est 2,620,00	2,371,000	249,000	200,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	204,133,000	196,392,000	65,753,000	7,650,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

WATER TREATMENT PLANTSWATER FLOWDATE: NOVEMBER 1988

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX. DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX. SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	96,636,000	89,213,000	1,835,000	3,483,000	13	5,900,000	5,000,000	lime
HOLCOMB BLVD.	Est. 59,987,000	57,338,000	1,398,000	2,595,000	3	5,900,000	5,000,000	lime
MCAS	Est. 15,126,000	13,957,000	1,656,000	605,000	3	4,081,000	4,000,000	lime
RIFLE RANGE	Est 6,465,000	6,223,000	246,000	332,000	3	648,000	600,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	12,539,000	10,604,000	935,000	526,000	3	864,000	800,000	zeolite
ONSLow BEACH	3,322,000	2,615,000	204,000	131,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	194,075,000	179,950,000	6,274,000	7,672,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

WATER TREATMENT PLANTS

WATER FLOW

DATE: DECEMBER 1988

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX.DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX.SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	110,713,000	104,223,000	3,312,000	3,810,000	13	5,900,000	5,000,000	lime
HOLCOMB BLVD.	62,070,000	59,431,000	1,191,000	2,650,000	3	5,900,000	5,000,000	lime
MCAS	15,173,000	14,478,000	1,604,000	459,000	3	4,081,000	4,000,000	lime
RIFLE RANGE	6,133,000	4,842,000	254,200	-249,000	3	648,000	600,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	EST 14,179,000	13,214,000	965,200	426,000	3	864,000	800,000	zeolite
ONSLOW BEACH	EST 4,190,000	4,059,000	131,000	202,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	212,458,000	201,247,000	7,457,400	7,796,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

WATER TREATMENT PLANTS

WATER FLOW

DATE: JANUARY 1987

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX. DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX. SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	98,658,000	96,780,000	1,375,000	4,446,000	13	5,900,000	5,900,000	lime
HOLCOMB BLVD.	27,549,000	26,741,000	807,000	1,452,000	3	2,304,000	2,304,000	lime
TARAWA TERRACE	23,748,000	22,954,000	794,000	977,000	3	1,152,000	1,152,000	lime
MONTFORD POINT	11,209,000	10,350,000	759,000	471,000	3	622,000	622,000	zeolite
MCAS	21,028,000	19,409,000	1,620,000	810,000	3	4,081,000	4,081,000	lime
RIFLE RANGE	7,233,000	6,041,000	979,000	253,000	3	648,000	648,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	18,128,000	17,134,000	994,000	704,000	3	864,000	864,000	zeolite
ONSLow BEACH	2,390,000	2,134,000	256,000	97,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	209,943,000	201,543,000						

WATER IN GALLONS

REMARKS:

4,800,000 gallons pumped from Bldg. 20 to Bldg. 670

735,000 gallons pumped from Bldg. 670 to Bldg. TT-38

WATER TREATMENT PLANT

WATER FLOW

DATE: February 1987

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX. DEL.	POTABLE WATER USED	WELLS MAX. SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	116,200,000	115,539,000	1,835,000	4,780,000	13	5,900	5,000	LIME
HOLCOMB BLVD.	14,023,000	8,930,000	421,000	1,060,000	3	2,304	2,000	LIME
TARAWA TERRACE	20,033,000	19,307,000	726,000	863,000	3	1,152	1,000	LIME
MONTFORD POINT	9,461,000	8,885,000	576,000	327,000	3	622	750	ZEOLITE
MCAS	18,633,000	17,313,000	1,320,000	709,000	3	4,081	3,500	LIME
RIFLE RANGE	5,965,000	4,899,000	316,000	213,000	3	648	600	ZEOLITE
COURTHOUSE BAY	14,218,000	13,514,000	893,000	643,000	3	864	600	ZEOLITE
ONSLow BEACH	3,747,000	2,919,000	235,000	99,000	3	250	250	ZEOLITE
Total	201,380,000	190,406,000	6,322,000	8,694,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

28,200,000 Gallons pumped from Bldg. 20 to Bldg. 670

WATER TREATMENT PLANTS

WATER FLOW

DATE: March 1987

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX. DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX. SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	108,000,000	100,945,000	1,875,700	3,940,000	13	5,900,000	5,900,000	lime
HOLCOMB BLVD.	56,055,000	50,951,000	4,060,450	2,062,000	3	2,304,000	2,304,000	lime
TARAWA TERRACE	532,900	401,200	131,500	2,078,600	3	1,152,000	1,152,000	lime
MONTFORD POINT	488,000	335,170	179,058	504,000	3	622,000	622,000	zeolite
MCAS	EST 19,853,000	18,249,000	1,584,000	795,000	3	4,081,000	4,081,000	lime
RIFLE RANGE	7,993,000	6,304,000	258,000	297,000	3	648,000	648,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	15,948,000	14,531,000	1,011,200	636,000	3	864,000	864,000	zeolite
ONSLow BEACH	3,459,000	2,972,000	199,000	163,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	218,210,000	194,688,000						

212,328,900 194,688,370

WATER IN GALLONS

REMARKS:

T. T. T. FLOW DUE TO WATER BEING TRANSFERRED FROM HOLCOMB BLVD. PLANT ON 3-5-87.

M.P. FLOW DUE TO WATER BEING TRANSFERRED FROM HOLCOMB BLVD. PLANT ON 3-16-87

WATER TREATMENT PLANTS

WATER FLOW

DATE: APRIL 1987

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX. DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX. SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	102,832,000	99,022,000	1,875,000	4,083,000	13	5,900,000	5,900,000	lime
HOLCOMB BLVD.	Est. 62,068,000	61,234,000	5,482,600	2,672,000	3	2,304,000	2,304,000	lime
TARAWA TERRACE					3	1,152,000	1,152,000	lime
MONTFORD POINT					3	622,000	622,000	zeolite
MCAS	Est 18,329,000	17,370,000	1,488,000	781,000	3	4,081,000	4,081,000	lime
RIFLE RANGE	8,065,000	6,206,000	288,600	386,000	3	648,000	648,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	15,173,000	14,063,000	1,000,400	606,000	3	864,000	864,000	zeolite
ONSLow BEACH	3,363,000	2,911,000	175,000	282,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	209,830,000	200,806,000	10,310,000	8,810,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

WATER TREATMENT PLANTS

WATER FLOW

DATE: MAY 1987

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX. DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX. SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	101,960,000	95,627,000	1,675,000	3,660,000	13	5,900,000	5,900,000	lime
HOLCOMB BLVD.	81,451,000	78,273,000	3,720,000	3,727,000	3	5,000,000	5,000,000	lime
TARAWA TERRACE					3	1,152,000	1,152,000	lime
MONTFORD POINT					3	622,000	622,000	zeolite
MCAS	19,279,000	17,827,000	1,800,000	717,000	3	4,081,000	4,081,000	lime
RIFLE RANGE	7,840,000	5,713,000	253,000	254,000	3	648,000	648,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	15,208,000	13,298,000	1,026,000	577,000	3	864,000	864,000	zeolite
ONSLow BEACH	3,510,000	2,610,000	196,000	100,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	²⁹⁸ 229,388,000	213,348,000	8,660,000	9,035,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

WATER TREATMENT PLANTS

WATER FLOW

DATE: June 1987

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX. DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX. SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	109,207,000	101,528,000	1,740,800	4,201,000	13	5,900,000	5,900,000	lime
HOLCOMB BLVD.	91,366,000	88,467,000	3,917,250	3,889,000	3	2,304,000	2,304,000	lime
TARAWA TERRACE					3	1,152,000	1,152,000	lime
MONTFORD POINT					3	622,000	622,000	zeolite
MCAS	18,374,000	16,980,000	1,680,000	765,000	3	4,081,000	4,081,000	lime
RIFLE RANGE	7,505,000	5,828,000	250,400	283,000	3	648,000	648,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	15,596,000	13,756,000	979,200	562,000	3	864,000	864,000	zeolite
ONSLOW BEACH	3,627,000	2,367,000	206,00	214,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	245,675,000	228,926,000	8,773,650	9,914,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

WATER TREATMENT PLANTS

WATER FLOW

DATE: JULY 1987

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX. DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX. SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	105,205,000	102,199,000	1,915,300	3,963,000	13	5,900,000	5,900,000	lime
HOLCOMB BLVD.	EST. 95,579,000	91,323,000	3,463,800	4,085,000	3	2,304,000	2,304,000	lime
TARAWA TERRACE					3	1,152,000	1,152,000	lime
MONTFORD POINT					3	622,000	622,000	zeolite
MCAS	18,404,000	17,046,000	1,498,800	641,000	3	4,081,000	4,081,000	lime
RIFLE RANGE	7,431,000	5,696,000	264,600	243,000	3	648,000	648,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	15,698,000	14,425,000	1,014,000	675,000	3	864,000	864,000	zeolite
ONslow BEACH	5,338,000	3,675,000	247,000	267,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	247,655,000	234,364,000	8,403,500	9,874,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

WATER TREATMENT PLANTS

WATER FLOW

DATE: AUGUST 1987

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX. DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX. SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	117,083,000	113,205,000	1,775,400	4,504,000	13	5,900,000	5,900,000	lime
HOLCOMB BLVD.	78,285,500	75,521,000	3,764,500	3,504,000	3	5,000,000	5,000,000	lime
TARAWA TERRACE					3	1,152,000	1,152,000	lime
MONTFORD POINT					3	622,000	622,000	zeolite
MCAS	19,135,000	18,894,000	1,836,000	812,000	3	4,081,000	4,081,000	lime
RIFLE RANGE	6,730,000	5,901,000	258,600	275,000	3	648,000	648,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	15,801,000	14,827,000	995,000	598,000	3	864,000	864,000	zeolite
ONSLow BEACH	4,052,000	3,646,000	254,000	149,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	241,086,500	231,994,000	7,883,500	9,842,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

WATER TREATMENT PLANTS

WATER FLOW

DATE: SEPTEMBER 1987

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX. DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX. SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	*126,272,000	123,329,000	2,114,900	5,073,000	13	5,900,000	5,900,000	lime
HOLCOMB BLVD.	61,410,000	59,085,000	2,321,100	3,596,000	3	2,304,000	2,304,000	lime
TARAWA TERRACE	-----	-----	-----	-----	3	1,152,000	1,152,000	lime
MONTFORD POINT	-----	-----	-----	-----	3	622,000	622,000	zeolite
MCAS	16,978,000	16,491,000	643,000	1,636,000	3	4,081,000	4,081,000	lime
RIFLE RANGE	6,209,000	6,041,000	246,000	389,000	3	648,000	648,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	13,820,000	12,738,000	939,000	560,000	3	864,000	864,000	zeolite
ONSLow BEACH	3,905,000	3,722,000	238,000	274,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	228,594,000	221,406,000	6,502,000	11,528,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

* Hadnot Point Raw Estimated

WATER TREATMENT PLANTS

WATER FLOW

DATE: OCTOBER 1987

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX. DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX. SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	147,195,000	Est. 143,078,000	7,593,000	4,866,000	13	5,900,000	5,900,000	lime
HOLCOMB BLVD.	39,619,000	35,244,000	1,536,000	1,322,000	3	2,304,000	2,304,000	lime
TARAWA TERRACE					3	1,152,000	1,152,000	lime
MONTFORD POINT					3	622,000	622,000	zeolite
MCAS	15,283,000	15,082,000	1,272,000	570,000	3	4,081,000	4,081,000	lime
RIFLE RANGE	7,138,000	6,566,000	254,000	365,000	3	648,000	648,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	13,631,000	12,871,000	1,023,000	532,000	3	864,000	864,000	zeolite
ONslow BEACH	4,941,000	3,546,000	286,000	303,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	227,807,000	216,487,000	11,964,000	7,958,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

WATER TREATMENT PLANTSWATER FLOWDATE: NOVEMBER 1987

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX. DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX. SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	135,179,000	126,388,000	2,285,000	4,562,000	13	5,900,000	5,000,000	lime
HOLCOMB BLVD.	41,363,000	36,625,000	2,093,000	1,466,000	3	5,000,000	5,000,000	lime
MCAS	15,739,000	14,347,000	1,476,666	660,000	3	4,081,000	3,500,000	lime
RIFLE RANGE	6,033,000	5,517,000	246,000	223,000	3	648,000	600,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	14,073,000	13,354,000	985,400	631,000	3	864,000	800,000	zeolite
ONSLow BEACH	3,444,000	Est. 3,210,000	234,000	180,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	215,831,000	199,441,000	7,320,066	7,722,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS:

WATER TREATMENT PLANTSWATER FLOWDATE: DECEMBER 1987

PLANT	RAW	DELIVERED	WASHING FILTERS	MAX.DEL	POTABLE WATER USED	WELLS MAX.SAFE YIELD/DAY	PLANT CAPACITY DAY	TREATMENT
HADNOT POINT	136,257,000	128,421,000	2,438,000	4,659,000	13	5,900,000	5,000,000	lime
HOLCOMB BLVD.	39,354,000	36,849,000	1,831,100	1,926,000	3	5,900,000	5,000,000	lime
MCAS	16,212,000	14,731,000	1,596,000	612,000	3	4,081,000	4,000,000	lime
RIFLE RANGE	7,067,000	5,962,000	245,200	280,000	3	648,000	600,000	zeolite
COURTHOUSE BAY	15,150,000	14,116,000	1,016,200	665,000	3	864,000	800,000	zeolite
ONSLow BEACH	4,317,000	Est 4,213,000	247,000	190,000	3	250,000	250,000	zeolite
TOTAL FLOW	218,357,000	204,292,000	7,373,500	8,332,000				

WATER IN GALLONS

REMARKS: